



Аналог Klüberpaste HEL 46-450 — смазка CONDOR OIL FZ-1100



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL FZ-1100 Klüberpaste HEL 46-450	
	Синтетическое	Синтетическое
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Плотность, г/м ³	1,5	1,49
Температура каплепадения, °С, не менее	250	250
Пенетрация, 0.1 мм	295-340	325-340
Нижняя рабочая температура, °С	-45	-40
Верхняя рабочая температура, °С	1100	1000
Нагрузка сваривания, Н	6000	5000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste HEL 46-450 — смазка CONDOR OIL FZ-1100

Цвет

Черный

Черный

Информация о CONDOR OIL FZ-1100

CONDOR OIL FZ-1100 - безметалльная резьбовая паста

Описание и преимущественные особенности

Мягкая структурированная резьбовая паста без содержания галогенов и металлов, смазка с однородной консистенцией, в союве которой лежит синтетическое базовое масло и комплекс антифрикционных твердых смазывающих веществ. Обеспечивает отличный разделительный эффект для нержавеющей и высоколегированных сталей и конструкционных элементов из них в условиях экстремально высоких температур и вибрационных нагрузок.

Эксплуатационные характеристики

Низкая вязкость базового масла позволяет легко наносить пасту кистью, в том числе при низких температурах, как и ее импортный аналог — Klüberpaste HEL 46-450 паста CONDOR OIL FZ-1100 подходит для температурного диапазона между -40 °С и 1000 °С. В нормальном диапазоне температур (т. е. ниже 200 °С) она показывает хорошие антикоррозионные свойства и антифрикционный эффект. Перед нанесением поверхности рекомендуется тщательно обезжирить.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste HEL 46-450 — смазка CONDOR OIL FZ-1100

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+1100 °С
Нижняя рабочая температура, не выше	-45 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	295-340
Плотность при 15 °С, гр/см ³	1,5
Цвет смазки	Черный
Базовое масло	Синтетическое
Температура каплепадения, °С не ниже	250
Нагрузка сваривания, не менее	6000

CONDOR OIL FZ-1100 - безметалльная резьбовая паста

Описание и преимущественные особенности

Мягкая структурированная резьбовая паста без содержания галогенов и металлов, смазка с однородной консистенцией, в сонове которой лежит синтетическое базовое масло и комплекс антифрикционных твердых смазывающих веществ. Обеспечивает отличный разделительный эффект для нержавеющей и высоколегированных сталей и конструкционных элементов из них в условиях экстремально высоких температур и вибрационных нагрузок.

Эксплуатационные характеристики

Низкая вязкость базового масла позволяет легко наносить пасту кистью, в том числе при низких температурах, паста CONDOR OIL FZ-1100 подходит для температурного диапазона между -40 °С и 1000 °С. В нормальном диапазоне температур (т. е. ниже 200 °С) она показывает хорошие антикоррозионные свойства и антифрикционный эффект. Перед нанесением поверхности рекомендуется тщательно обезжирить.

Винтовая паста CONDOR OIL FZ-1100 — для обычных и высоколегированных сталей (Cr-Ni сталей) до 1100 °С применяется как смазочно-монтажная паста

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste HEL 46-450 — смазка CONDOR OIL FZ-1100

для соединений в каналах горячего воздуха (например, автомобильные выхлопные системы). Для соединения элементов внутри турбокомпрессорного и компрессорного оборудования.

По вопросам приобретения Аналог Klüberpaste HEL 46-450 — смазка CONDOR OIL FZ-1100 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов