



Аналог LGMT 3 — CONDOR OIL LM EP-3



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL LM EP-3 LGMT 3	
Базовое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Загуститель	Литиевый	Литиевый
Вязкость при 40°C, сСт	120	125

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура каплепадения, °C	> 200	250
Пенетрация, 0.1 мм	220-250	220-250
Нижняя рабочая температура, °C	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °C	140	120
Нагрузка сваривания, Н	2400	н.д.
Цвет	Коричневый	Янтарный
Классификация смазок	KP2-30	K3N-30

Эксплуатационные свойства

CONDOR OIL LM EP-3 — пластичная многоцелевая смазка, предназначенная для обработки узлов и пар трения автомобильного транспорта, специальной техники, оборудования, машин и агрегатов работающих при температурах от -30 до +140 градусов.

Сфера применения

- Многоцелевой смазочный материал для подшипников качения и скольжения, шаровых опор, карданных и других соединений автомобильной техники.
- Обслуживание сельскохозяйственных механизмов, работающих в условиях высокой нагрузки и вибрации.
- Смазка содержит комплекс EP присадок для увеличения нагрузочной способности и благодаря этому выдерживает ударные нагрузки.

Особенности и преимущества:

- Защищает от износа и коррозии.
- Высокая температура каплепадения защищает от вытекания смазки из зоны трения в случае аварийного повышения температуры.
- Способность выдерживать ударные нагрузки защищает от задиrow и схватывания.
- Высокая эффективность за счет оптимальной вязкости базового масла позволяет применять смазку в условиях высоких скоростей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог LGMT 3 — CONDOR OIL LM EP-3

По вопросам приобретения Аналог LGMT 3 — CONDOR OIL LM EP-3 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов