



Аналог Molyduval Ciric B 271 — смазка CONDOR OIL CBF-271



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILCBF-271	Molyduval Ciric B 271
Базовое масло	Синтетическое	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40°C, сст 110		100-200*
Температура каплепадения, °C	свыше 300	нет информации
Пенетрация, 0.1 мм	265-320	320-360
Нижняя рабочая температура, °C	-40	-20 или -40*

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molyduval Ciric B 271 — смазка CONDOR OIL CBF-271

Верхняя рабочая температура, °C	+1200	+1200
Цвет	Медный	Медный
Нагрузка сваривания, Н	5000	4500
Водостойкость	0-90	0-90

\* — данные разнятся, так например в спецификации для Великобритании указана вязкость базового масла 100 сст, для Турции — 200 сст, также отличаются и минусовые температуры применения — минус 20 и минус 40 соответственно для каждой страны.

### **Информация о CONDOR OILCBF-271**

Паста Molyduval Ciric B 271 представляет собой высокотемпературный металлонаполненный компаунд на основе полусинтетического масла с добавлением твердосмазочных веществ (таких как медь и оксиды металлов), эта специальная паста используется для смазки болтовых соединений при максимальной температуре до 1200 градусов, а также нагруженных поверхностей скольжения. Однако на наш взгляд стоимость пасты на Российском рынке значительно завышена.

Паста призвана предотвращать схватывание и задиры, защищать от ржавчины, все это идеально для применения в качестве монтажной пасты на строительных площадках. Высокая доля твердых смазочных материалов, преимущественно металлические порошки, обеспечивает, хороший разделительный эффект — все эти качества присущи и отечественной смазке [CONDOR OIL CBF-271](#).

### **Смазка CONDOR OIL CBF-271 - противозадирный компаунд на замену Molyduval Ciric B-271**

В качестве преимуществ выделим:

- хорошие антикоррозионные свойства
- исключительные смазочные и разделительные свойства
- предотвращение задиры и ржавчины

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molyduval Ciric B 271 — смазка CONDOR OIL CBF-271

- хорошие герметизирующие свойства против агрессивных газов и жидкостей
- без серы
- без свинца и никеля
- устойчив к воздействию воды
- хорошее удержание тепла
- низкий коэффициент трения

Паста рекомендована к применению:

- для подверженных тепловому воздействию винтовых соединений на турбинах, выхлопных трубах, зубчатых колесах, клапанах, цепях
- для подшипников колес тележек в сушильных камерах, например на кирпичных заводах, керамических изделиях и фарфоровые заводы
- для подшипников скольжения, направляющих, стыков при медленных движениях и высоких давлениях
- для смазки в горячей обработке металлов давлением, как ковка или литье
- для болтов на тормозных системах, тормозных кулачках и задних опорах
- для подшипников на каландрах
- в качестве разделительного агента в диапазоне высоких температур

***Смазка CONDOR OIL CBF-271 по характеристикам не уступает импортной смазке Molyduval Ciric B-271 но при этом по стоимости в несколько раз дешевле.***

[Техническая консультация](#)

### Характеристики

Верхняя рабочая температура	+1200 °C
Водостойкость	0-90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molyduval Ciric B 271 — смазка CONDOR OIL CBF-271

Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	110
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-320
Цвет смазки	Медный
Базовое масло	Синтетическое
Температура каплепадения, °C не ниже	300
Нагрузка сваривания, не менее	5000

Резьбовая смазка CONDOR OIL CBF-271 это высокотемпературный металлонаполненный компаунд на основе синтетического масла с добавлением твердосмазочных веществ (таких как медь и оксиды металлов), используется для смазки резьбовых соединений при максимальной температуре до 1200 градусов, а также нагруженных поверхностей скольжения.

Резьбовая смазка CONDOR OIL CBF-271 предотвращает схватывание и задиры, защищает от ржавчины, все это идеально для применения в качестве монтажной пасты на строительных площадках. Высокая доля твердых смазочных материалов, преимущественно металлические порошки, обеспечивает хороший разделительный эффект. Смазка CONDOR OIL CBF-271 заменяет импортную смазку Molyduval Ciric B-271.

### **Преимущества CONDOR OIL CBF-271:**

- высокие антикоррозионные свойства
- отличные смазочные и разделяющие свойства смазочной пленки
- герметизирует и устойчива к воздействию воды и пара

Применяется для смазки винтовых соединений на турбинах и выхлопных трубах, зубчатых открытых передачах, цепях, для подшипников колес тележек в сушильных камерах, например на кирпичных заводах, керамических изделиях и фарфоровые заводы для подшипников скольжения, обработки направляющих, стыков при медленных движениях и высоких давлениях для смазки в горячей обработке металлов давлением, как ковка или литье для болтов на тормозных системах, тормозных кулачках и задних опорах для подшипников на каландрах в качестве разделительного агента в диапазоне высоких температур.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molyduval Ciric B 271 — смазка CONDOR OIL CBF-271

По вопросам приобретения Аналог Molyduval Ciric B 271 — смазка CONDOR OIL CBF-271 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов