



Аналог OKS 235 — CONDOR OIL 235



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL 235	OKS 235
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Органический/неорганический	Органический/неорганический
Твердые смазочные вещества	Алюминиевый порошок	Алюминиевый порошок
Температура каплепадения, °C	150	110
Пенетрация, 0.1 мм	290-330	290-330

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 235 — CONDOR OIL 235

Отделение масла, %	<5,0	<4,0
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °С	140 (1100 как паста)	110 (1100 как паста)
Цвет	Серебрянный	Серебрянный
Плотность (при 20°С), гр/см3	0,96	0,92
Нагрузка сваривания, Н	3000	нет данных
Коэффициент трения в резьбе	0,13	0,13
Момент разрушения, Нм	<2,7 х момента затяжки	<2,7 х момента затяжки

**OKS 235** - Алюминиевая паста для монтажа резьбовых и пальцевых соединений, подверженных высоким температурам и коррозионным воздействиям, аналогом данной пасты является отечественная паста CONDOR OIL-235

### Указания по применению

Равномерно нанести достаточное количество OKS 235 на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

### Области применения

Монтажная смазка деталей машины с высокой термической нагрузкой, резьбовых соединений, арматур, фланцевых и штекерных соединений, направляющих, поверхностей скольжения и уплотнительных поверхностей печей, котлов, горелок, двигателей

Разделяющая паста

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 235 — CONDOR OIL 235

По вопросам приобретения Аналог OKS 235 — CONDOR OIL 235 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов