



Аналог OKS-425 — смазка CONDOR OIL SCG-45



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILSCG-45	OKS 425
Базовое масло	Полиальфаолефиновое масло	Полиальфаолефиновое масло
Загуститель	Кальциевый	Кальциевый
Твердые смазывающие вещества	Политетрафторэтилен	н.д.
Вязкость базового масла при 40°C, сст	39	30
Вязкость базового масла при 100°C, сст	6	6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS-425 — смазка CONDOR OIL SCG-45

Коллоидная стабильность, %, не более	3	3
Температура каплепадения, °C	> 220	> 220
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Водостойкость	1-90	1-90
Нижняя рабочая температура, °C	-60	-50
Верхняя рабочая температура смазки, °C	180	180
Цвет	Бежевый	Бежевый
Нагрузка сваривания, Н	3200	3400

Информация о CONDOR OILSCG-45

OKS 425 это консистентная смазка на основе синтетического базового масла (полиальфаолефина), применяется в качестве смазки для быстроходных подшипников машин и линейных направляющих, даже при низких температурах.

Используется для долговременной или долговечной смазки быстроходных подшипников качения и скольжения, а также линейных направляющих, резьбовых валов или шарико-винтовых пар, небольших редукторов и подобных деталей, которые подвергаются в том числе высокой нагрузке, а также могут работать в условиях высоких или низких температур.

В связи производством Германии отечественный потребитель сталкивается в периодическим отсутствием данной смазки на российском рынке, увеличением стоимости связанным с колебаниями курсов и т.д.

В связи с этим компания Роксол разработала отечественный аналог данной смазки — CONDOR OIL SCG-45, эта смазка также изготавливается на основе полиальфаолефинового масла загущенного кальциевым загустителем, содержит комплекс противозадирных и антиокислительных присадок и ультрадисперсный политетрафторэтилен японского производства и позволяет заменить такие смазки как OKS 425, ЦИАТИМ-221F и другие.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS-425 — смазка CONDOR OIL SCG-45

Характеристики

Антифрикционные добавки	Политетрафторэтилен
Верхняя рабочая температура	+180 °C
Водостойкость	1-90
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	6
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	39
Коллоидная стабильность, %	3
Нижняя рабочая температура, не выше	-60 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Бежевый
Загуститель	Кальциевый
Базовое масло	Полиальфаолефиновое масло
Температура каплепадения, °C не ниже	220
Нагрузка сваривания, не менее	3200

CONDOR OILSCG-45 это консистентная смазка на основе синтетического базового масла (полиальфаолефина), применяется в качестве смазки для быстроходных подшипников машин и линейных направляющих, даже при низких температурах.

Используется для долговременной или долговечной смазки быстроходных подшипников качения и скольжения, а также линейных направляющих, резьбовых валов или шарико-винтовых пар, небольших редукторов и подобных деталей, которые подвергаются в том числе высокой нагрузке, а также могут работать в условиях высоких или низких температур.

Позволяет заменить такие смазки как OKS 425, ЦИАТИМ-221F и другие.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS-425 — смазка CONDOR OIL SCG-45

По вопросам приобретения Аналог OKS-425 — смазка CONDOR OILSCG-45 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов