



Аналог OKS 450 — масло CONDOR OIL SYNT CLP-320



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILSYNT CLP-320	OKS 450
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Присадки	Усилитель адгезии/Противоизносная присадка	Усилитель адгезии/Mo _x -Active
Вязкость базового масла при 40°C, сст	300	300

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Точка воспламенения; С	н. д.	164
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °С	200	200
Цвет	Прозрачно-коричневый	Прозрачно-коричневый
Плотность (при 20°С), гр/см ³	0,9	0,9
Нагрузка сваривания, Н	2400	2.400

CONDOR OILSYNT CLP-320 – полностью синтетическая адгезивное масло для быстроходных цепей и элементов машин внутри помещений и снаружи, подверженных высоким нагрузкам или коррозионным воздействиям.

Указания по применению

Нанести CONDOR OILSYNT CLP-320 на смазываемые места с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или с использованием подходящих автоматических смазочных установок. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения, при этом не допускать излишек. Внимание: Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Области применения

- Приводные и конвейерные цепи любых открытых или полуоткрытых конструкций без устройства добавления смазки
- Роликовые цепи, например, мотоциклетные и велосипедные цепи
- Цепи погрузчиков, одно- или многорядные шарнирные цепи без устройства добавления смазки
- Канатные приводы и гибкие тяги, например, несущие, подъемные, тяговые или ведущие канаты у подъемных механизмов, лифтов или фуникулеров
- Гибкие приводы, тросы Бодена и пружинные приводы
- Подвижные детали машин, например, зубчатые редукторы, направляющие, закрывающие механизмы, шарниры или поверхности скольжения в условиях атмосферной коррозии.



Аналог OKS 450 — масло CONDOR OIL SYNT CLP-320

По вопросам приобретения Аналог OKS 450 — масло CONDOR OILSYNT CLP-320 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов