



Аналог OKS 477 — смазка CONDOR OIL PAO-1600



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PAO-1600 OKS 477	
Базовое масло	ПАО	ПАО
Загуститель	Неорганический	Силикат
Вязкость базового масла при 40°C, сст	1600	1600
Вязкость базового масла при 100°C, сст	158	155
Температура каплепадения, °C	250	нет

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 477 — смазка CONDOR OIL PAO-1600

Пенетрация, 0.1 мм	220-250	220-250
Нижняя рабочая температура, °C	-10	-10
Верхняя рабочая температура, °C	140	140
Цвет	Бежевый	Светло-коричневый
Нагрузка сваривания, Н	2200	нет данных
Точка воспламенения, °C	>200	>200
Температура застывания, °C	-20	-20
Консистенция, класс NLGI	3	3

CONDOR OIL PAO-1600 – это полостью синтетическая консистентная смазка для кранов, применяемая в технике пищевой промышленности для смазки подшипников качения и скольжения.

Области применения

- Герметизирующая смазка для соприкасающихся поверхностей скольжения, например, таких притертых деталей, как пробки кранов, дозирующие поршни, клапаны, краны на пивопроводе и т.п.
- Смазка для ухода за пластмассовыми и резиновыми деталями, а также для сальников, манжетных уплотнений и колец круглого сечения
- Смазка подшипников качения и скольжения в медленно работающих зонах, зубчатых зацеплениях или цепях на фасовочных и упаковочных машинах, мешалках и дробилках и т.п.

По вопросам приобретения Аналог OKS 477 — смазка CONDOR OIL PAO-1600 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 477 — смазка CONDOR OIL PAO-1600

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов