



Аналог OKS 490 — смазка CONDOR OIL ALX-1000



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILALX-1000	OKS 490
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Алюминиевое мыло	Алюминиевое мыло
Присадки	Противоизносные присадки	Противоизносные присадки
Вязкость базового масла при 40°C, сст	1000	1000
Вязкость базового масла при 100°C, сст	55	53

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура каплепадения, °С	90	90
Пенетрация, 0.1 мм	345-395	355-385
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °С	220	220
Цвет	Серо-черный	Черный
Нагрузка сваривания, Н	6800	6500
Твердые смазочные вещества	Графит	Графит
Плотность (при 20°С), г/см ³	н.д.	0,98

Информация о CONDOR OILALX-1000

CONDOR OILALX-1000 – это полужидкая смазка для распыления, предназначенная для зубчатых колес, и лучше всего подход для надежного снабжения больших открытых зубчатых передач, даже при больших окружных скоростях.

Указания по применению

Смазка выполняется преимущественно с помощью автоматических смазочных установок, но может также осуществляться и посредством кисточки, шпателя и т.п. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Избегать избыточной смазки. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Области применения

- Смазка открытых и полуоткрытых, а также находящихся на открытом воздухе зубчатых передач при максимальных контактных напряжениях и больших окружных скоростях, например, на вращающихся трубных печах, трубчатых мельницах, смесительных барабанах, шаровых мельницах, канатных лебедках или винтовых прессах, но также и на направляющих, шинах скольжения, крупнозвеньевых цепных транспортерах и закрытых



Аналог OKS 490 — смазка CONDOR OIL ALX-1000

проволочных тросах

- Смазка поворотного круга на конвертерах, кранах, дробилках и экскаваторах с распылительной или централизованной системой смазки
- Смазка высоконагруженных зубчатых сцеплений

По вопросам приобретения Аналог OKS 490 — смазка CONDOR OIL ALX-1000 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов