



Аналог Shell Gadus S3 Wire rope T — смазка CONDOR OIL GM-3000



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL GM-3000 Shell Gadus S3 Wire rope T	
Загуститель	Неорганический	Неорганический
Цвет	Черно-коричневый	Черно-коричневый
Тип базового масла	Минеральное	Минеральное

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Shell Gadus S3 Wirerope T — смазка CONDOR OIL GM-3000

Вязкость базового масла, при 40°C, сст	3000	2000
Вязкость базового масла, при 100°C, сст	70	50
Пенетрация	350-430	350
Диапазон рабочих температур, °C	-18 до 200	-10 до 150

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	3000
Нижняя рабочая температура, не выше	-18 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	400-430
Температура вспышки, не ниже	280
Цвет смазки	Коричнево-черный
Загуститель	Неорганический
Базовое масло	Минеральное

Смазка CONDOR OIL GM-3000 разработана для смазывания открытых зубчатых передач в тяжелых условиях эксплуатации. Изготавливается на основе высоковязкого минерального базового масла и загущается неорганическими загустителями, содержит противозадирные присадки и твердые смазывающие вещества.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Shell Gadus S3 Wire rope T — смазка CONDOR OIL GM-3000

Смазка защищает от сваривания, работает в условиях экстремального давления и ударных нагрузок. Назначение смазки целесообразно при эксплуатации нагруженных ОЗП, винтовых и резьбовых передач и ходовых штоков, низкоскоростных подшипников и втулок нагруженных конвейеров в металлургии, производстве кокса, извести, цемента, подходит для централизованных систем смазывания, также может использоваться как редукторная смазка в горно-металлургической промышленности, в том числе для редукторов с шестернями из цветных сплавов.

Преимущества смазки для зубчатых передач CONDOR OIL GM-3000:

- Обладает моющими свойствами — вымывает застарелые отложения и кокс
- Хорошая механическая стабильность
- Не содержит тяжелых металлов
- Высокая защитная способность смазочной пленки благодаря комплексу присадок и повышенной прочности базового масла.

По вопросам приобретения Аналог Shell Gadus S3 Wire rope T — смазка CONDOR OIL GM-3000 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов