



Аналог SKF LGEM 2 — CONDOR OIL DGM-500



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILDGM-500 SKF LGEM 2	
Цвет	Черный	Черный
DIN 51502	KPF2N-10	KPF2K-10
Базовое масло	Минеральное	Минеральное

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Загуститель	Полимочевина	Литий-кальций
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +140	от -10 до +120
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сст	500	500
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C, сст	35	32
Температура каплепадения, °C	≥200	≥180
Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Нагрузка сваривания	3400	3400

SKF LGEM 2 — это высоковязкая пластичная смазка на основе минерального масла, содержит дисульфид молибдена и графит, которые дополнительно защищают оборудование в тяжёлых условиях высоких нагрузок, сильных вибраций и медленного вращения.

Отличной заменой импортной смазки является смазка CONDOR OILDGM-500, благодаря изготовлению на полимочевинном загустителем смазка обеспечивает хорошее смазывание крупногабаритных сферических роликоподшипников в условиях высокого нагружения и медленного вращения, когда возможно микропроскальзывание, преимуществом является высокая механическая стабильность, хорошие антикоррозионные свойства и водостойкость

### Области применения

- Медленно вращающиеся тяжело нагруженные подшипники качения
- Щековые дробилки
- Путькладчики
- Шкивы грузоподъёмников
- Строительное оборудование, например, механические домкраты, стрелы и крюки кранов

По вопросам приобретения Аналог SKF LGEM 2 — CONDOR OILDGM-500 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог SKF LGEM 2 — CONDOR OIL DGM-500

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов