



Предназначена для улучшения эксплуатационных свойств топлива и повышения октанового числа.

Комплексная высокооктановая добавка (присадка) Октан-Премиум, представляет собой композицию из диалкировых эфиров, продуктов димеризации диеновых соединений, ароматических углеводородов, получаемых в процессе каталитического риформинга бензиновых фракций и пиролизе нефтяного сырья, прямогонных фракций, алифатических спиртов, углеводородов C5-C9 нормального и изостроения с ароматическими аминами и стабилизированных фенольными антиоксидантами до 0,3% (масс.).

Октан-Премиум пропорционально повышает октановые числа моторным и исследовательским методом. Прирост октанового составляет 15-18 пунктов при введении 5% добавки и 21-27 пунктов при введении 10% добавки (результаты предоставлены согласно Акта испытаний «КВД»™ «Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М.Губкина»).

Пропорции для использования присадки (для расчета использована объемная доля):

1. 92 ГОСТ + 0,1% Октан-Премиум = 95 ГОСТ;
2. Прямогон (БГС) + 4-9% Октан-Премиум = 92 регулярь;
3. Прямогон (БГС) + 5-11% Октан-Премиум = 95 премиум;
4. Прямогон (БГС) + 10-14% Октан-Премиум = 98 премиум.

Количество необходимого процента добавки напрямую зависит от качества исходного сырья!

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Сравнительная таблица эффективности присадок при получении Бензинов АИ-95 из Регуляр-92:**

Наименование присадки	АИ-92 (в % по объему)	Стоимость бензина АИ-92 (в руб./м3)	Присадки (в % по объему)	Стоимость присадки (в руб./м3)	Итоговая стоимость Бензина АИ-95 (в руб./м3)
Октан-Премиум	99,9	30 000,00	0,1	200 000,00	30 200,00
МТБЭ	92	30 000,00	8	45 000,00	33 600,00
ММА	99	30 000,00	1	110 000,00	31 100,00

! — ни одна из доступных в настоящее время на рынке присадок не дает такого увеличения октанового числа.

Конкурентные преимущества Октан-Премиум:

- простота применения: не требуется специальных реакторов, растворяется простым перемешиванием;
- отсутствие металлов (железо, марганец, свинец и т.д.)
- отсутствие металлоорганики;
- отсутствие органических соединений запрещенных или ограниченных тех. регламентом к применению в бензинах (этанол, метанол);
- отсутствие серы, мало того испытания показали, что при взаимодействии Октан-Премиум с серой в составе топлива, образуется нейтральное соединение снижающее количество серы, что значительно снижает содержание вредных выбросов в отработанных газах.
- отсутствие ММА в чистом виде (есть только аминная группа);
- повышение октанового числа на величину недостижимую для других добавок при равных условиях;
- комплексное воздействие на конечный продукт;
- растворение в бензине без побочных продуктов;
- стабильность на расслоение;
- не вымывается водой;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антидетонационная присадка Октан-Премиум

- отсутствие эффекта насыщения (любое новое добавление добавки повышает октановое число);
- совместимость со всеми известными добавками (даже запрещенными);
- обладание мощным эффектом;

По вопросам предоставления **антидетонационной присадки Октан-Премиум** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов