

Антиадгезийно-гидрофобная	/			1
Λυτιαρητιαρικίτης Αυτικορηκικής Βευρολισμούς	ΓΓΝΟΣΟ-ΦΛΠΛΛΤΤΩΠΙΧΙΟΩΙΛΙΙΩΟΙ	ετκιπιες σεπποινικεαθλονιμαση Ι	ΠΟΦΔΝΥΒΟΟΤΙΙ ΟΤΔΙΖΟΠ	Man c uaunuactiiiiamii
Аптиад сзиипо-тидрошоопал	(I DASC-BULUUI I AJIKHBARUMAA	ι πησυνούρας εκριμάν σάπνις	I HODGOVUOCIN CIGNOTI	шар с папочастицами
11. 1	(I 1/1 1 -)	1 - 1	<u>1</u> ,	T 1

Общая информация

Тип

Спреи, гели и пр.

Технические характеристики

Назначение

Придание водооталкивающих свойств

Объем

300 мл

Упаковка

Размер упаковки (ВхШхД), см

17 х 5 х 8 см, вес 0.29 кг

Информация о производителе

Производитель

ООО «Автостанкопром»

Страна производства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Россия

По вопросам приобретения Антидождь «Эпилам ЭлектроникС» и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: