

Водоочистительных средств и оборудования

Антискалант КЛАРОФОС 381 является высокоэффективным средством для предотвращения отложений на поверхности обратноосмотических и нанофильтрационных мембранн. Удачно соединяет качества органических стабилизирующих агентов (типа EDTA) со свойствами неорганических полифосфатов, что делает его применение особенно эффективным.

К числу его основных достоинств можно отнести:

- невысокая величина дозирования (в среднем, 1 кг на 200 000 литров воды).
- совместимость практически со всеми основными типами мембранн обратного осмоса.
- возможность эксплуатации в широком диапазоне качества исходнной воды.
- простота применения и высокая эффективность применения.

Вследствие образования водорастворимых комплексов данный реагент отличается высокой секвестирующей способностью для солей жесткости в воде (Ca, Mg).

Эффективное замедление и предотвращение осаждения солей жесткости (Ca, Mg) в водных растворах происходит при гипостехиометрических концентрациях раствора (пороговый эффект), что позволяет экономить до 40% реагента.

Отличается высокой сопротивляемостью гидролизу в области высоких значений рН и высоких температур обрабатываемых водных растворов.

* Дозирование (как и правильный подбор антискаланта) зависит от целого ряда факторов: температуры воды, уровня рН, содержания магния, кальция, сульфатов, бария, силикатов и т. д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Основные атрибуты

Страна производитель Германия Производитель Budenheim

Дополнительные характеристики

Назначение антискалант

Агрегатное состояние Жидкость светло-желтого цвета

Фасовка, кг 40/1200 Плотность при 20*С, кг/литр 1.42 рН 1% го раствора 10.3 Номинальная величина дозирования, мг/литр 2-20*



По вопросам приобретения Антискалант Klarofos 381 для обратного осмоса и поучения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов