

Aquamarine Fuel Vanadium Controller — продукт с физически модифицирующими свойствами, образует золу при горении, которая соединяется с ванадиевой и натриевой золой топлива и образует сложную золу, температура плавления которой выше обычных рабочих температур в двигателе. Комплексная зола, как следствие, не пристает к поверхности изделий и выводится либо образует пленку на турбонагнетателе и поверхностях выхлопной системы.

Aquamarine Fuel Vanadium Controller снижает высокотемпературную коррозию на седлах выпускного клапана и компонентах турбонагнетателя. Седла клапанов не загрязняются, т. к. количество золы уменьшается. Продлевается срок службы седел клапанов. Уменьшается загрязнения турбокомпрессора и выпускного клапана. Уменьшаются проблемы, вызванные накоплением натрия и ванадия.

Кроме того, Aquamarine Fuel Vanadium Controller помогает предотвратить каталитический эффект ванадия на серу в топливе, который ускоряет образование нежелательного триоксида серы и уменьшает образование диоксида серы. Таким образом, Aquamarine Fuel Vanadium Controller снижает кислотную коррозию.

Дозировка

Aquamarine Fuel Vanadium Controller должен вводиться или непосредственно в расходную цистерну, или автоматическим дозировочным насосом к всасывающей стороне топливоподкачивающего насоса.

Если ни один из тестов не доступен рекомендуемая начальная дозировка составляет 1:4000 или больше в зависимости от серьезности проблемы.

Техническая консультация

Натрий Р.Р.М.	50	100	150	200	300	>400
25	1:4000	1:5000	1:3500	1:2000	1:1500	1:1000
35	1:2500	1:5000	1:3500	1:2500	1:1500	1:1000
60	1:2500	1:4000	1:3000	1:2500	1:1500	1:1000
65	1:2000	1:2500	1:2500	1:2500	1:1500	1:1000
75	1:2000	1:2500	1:2000	1:2500	1:1500	1:1000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



85	1:1500	1:2500	1:1500	1:2500	1:1500	1:1000
100	1:1500	1:2500	1:1500	1:2500	1:1500	1:1000

По вопросам приобретения Aquamarine Fuel Vanadium Controller и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: