Средство для удаления осадка и отложений в балластных танках.

Назначение

Предотвращает образование осадка и отложений при низкой концентрации дозировки

Преимущества

Aquamarine Sediment Remover — это безвредный продукт, который предотвращает образование осадка и отложений при низкой концентрации дозировки.

Это сэкономит ценное грузовое пространство, которое может быть потрачено впустую, с учетом тяжелого балластного осадка.

Aquamarine Sediment Remover исключает необходимость в трудоемкой и дорогостоящей замене стали, которая зачастую необходима при удалении балластного осадка / частиц отложений которые затвердевают за время простоя.

В идеале Aquamarine Sediment Remover должен быть использован в качестве превентивной очистки против образования тяжелых отложений, которые могут быть удалены только физически. Если судно занято в регулярной портовой торговле, где присутствие осадка считается нормальным, судно следует регулярно обрабатывать Aquamarine Sediment Remover после прохождения сквозной очистки в сухом доке. В то же время, осадок довольно легко очищается на ранних стадиях образования. т. е. для удаления менее 4 тонн осадка / отложений.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

• Балластный бак для удаления трюмовых отложений

• Открытые системы очистки охлажденной воды

• Очистки систем охлаждения двигателя от образования осадка

• Очистки стенок теплообменников с морской водой

ПРИМЕНЕНИЕ

Aquamarine Sediment Remover следует добавлять из расчета 1 л / 10 м3 воды.

Необходимо обеспечить максимально возможное перемешивание во время откачивания воды.

По вопросам приобретения **Aquamarine Sediment Remover** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: