



Арматурные смазки CONDOR OIL АП 200, НГ 220, НГ 220, ПНГ 260, САГ 230

[Опросный лист](#)

Заказ бесплатного образца

Мы можем вам предоставить образец. Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц.

[Заказать образец](#)

[Тефлоновые смазки CONDOR OIL](#)

CONDOR OIL АП 200 (от — 50°C до +200°C): Смазка CONDOR OIL АП 200 является российским аналогом импортной смазки Kluber Unisilikon L 250 L. Смазка изготовлена на основе высоковязкого силиконового масла, загущённого ультрадисперсным PTFE. Смазка предназначена для смазывания и герметизации арматуры, используемой в сантехнике и в системах снабжения питьевой водой. Смазка CONDOR OIL АП 200 устойчива к воздействию холодной и горячей воды.

CONDOR OIL НГ 220 (от -50°C до +220°C): Полусинтетическая PTFE смазка для герметизации и защиты от коррозии запорных устройств нефтегазопромыслового оборудования, работающих при давлении до 100 МПа. Предназначена для замены стандартных смазок в условиях, когда штатная арматурная смазка не отвечает требованиям потребителя. Смазка гарантирует значительную экономию за счёт обеспечения лучшей сохранности резьбы при интенсивной эксплуатации задвижек и кранов. Смазка водостойка и имеет хорошие консервационные свойства. CONDOR OIL НГ 220 может работать в контакте с сероводородом, солёной водой, различными маслами, кислотами, щелочами, углекислым и другими газами (за исключением чистого кислорода). CONDOR OIL НГ 220 является нетоксичной смазкой, не содержит в своём составе свинца, цинка и других опасных компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Арматурные смазки CONDOR OIL АП 200, НГ 220, НГ 220, ПНГ 260, САГ 230

CONDOR OIL ПНГ 260 (от — 60°C до +260°C): Синтетическая густая уплотнительная PTFE паста. Содержит в своём составе до 50% ультрадисперсного PTFE. Паста предназначена для герметизации и защиты от коррозии запорных устройств, работающих в особо агрессивных средах при давлении до 100 МПа. Паста предохраняет от прикипания и заедания подвижные части арматуры и гарантирует сохранность резьбы на протяжении всего срока работы оборудования.

CONDOR OIL САГ 230 (от — 60°C до +230°C): Синтетическая PTFE смазка для герметизации и защиты от коррозии запорных устройств нефтегазопромыслового оборудования, работающих при давлении до 100 МПа. Благодаря большому содержанию в своём составе ультрадисперсного PTFE смазка предохраняет от прикипания и заедания подвижные части арматуры и гарантирует сохранность резьбы на протяжении всего срока работы оборудования. Смазка водостойка и имеет хорошие консервационные свойства. CONDOR OIL САГ 230 может работать в контакте с сероводородом, солёной водой, различными маслами, кислотами, щелочами, углекислым и другими газами (за исключением чистого кислорода). CONDOR OIL САГ 230 является нетоксичной смазкой, не содержит в своём составе свинца, цинка и других опасных компонентов. Смазка является эффективной и экономически выгодной заменой импортным арматурным смазкам фирм JET-LUBE, Inc. (V-2 PTFE, TFW PTFE, PETRO-TAPE PTFE), Valves Inc. (Val-Tex Lube Sealant 50, Val-Tex Lube Sealant 750, Val-Tex Lube Sealant 80+PTFE, Val-Tex Lube Sealant 700+PTFE), Baker Hughes Inc. (Bakerseal, Baker "T", Bakerseal Super "B") и т.п.

[Скачать ОПНМЗ каталог CONDOR OIL](#)

[Опросный лист](#)

По вопросам приобретения арматурных смазок CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Арматурные смазки CONDOR OIL АП 200, НГ 220, НГ 220, ПНГ 260, САГ 230

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов