



- ТУ: 6-09-05-191-74
- CAS: 3861-75-4
- Квалификация: ЧДА
- Химическая формула: $((\text{HO}_3\text{S})_2(\text{HO})_2\text{C}_{10}\text{H}_3\text{N}=\text{NC}_6\text{H}_3\text{AsO}(\text{OH})_2)_2$
- Гарантийный срок: 3 года
- Происхождение: Россия

Техническая консультация

Спецификация:

Базовая ед. изм. кг

Артикул 752

Формула $((\text{HO}_3\text{S})_2(\text{HO})_2\text{C}_{10}\text{H}_3\text{N}=\text{NC}_6\text{H}_3\text{AsO}(\text{OH})_2)_2$

Плотность 0

Синонимы 3,3'-Бис[(о-арсонофенил)азо]-1,8-дигидронафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

Техническая консультация

ОПИСАНИЕ

Наименование показателей

Растворимость в воде

Сульфатная зола, %, не более

Чувствительность реактива к Th

Молекулярный вес

Результаты анализа

Растворим

44,0

исп. выд-ет

1094,63

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Арсеназо II

Дает с элементами более прочные комплексы, чем А. I, и поэтому позволяет определять элементы в более кислой области в присут. маскирующих комплексообразующих в-в. Реагент взаимодей. в кислых средах с Zr, Hf, Th, Ti, U(IV), Fe(III), в слабокислых и нейтральных средах — с Al, In, Ga, U(VI), РЗЭ, Си, Ве, в щелочных средах — с Са, Mg, Ва, Zn, Cd, Pb.

По вопросам приобретения арсеназо II и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов