

Эмаль АК-113 (ТУ 6-10-1296-72) (Бесцветный)

Для защиты деталей из алюминиевых сплавов, эксплуатируемых при температуре до 150° С

Эмаль АС-131 (ТУ 6-10-896-75) (Белый, черный Белая)

Для окраски загрунтованных анодированных алюминиевых поверхностей Черная - для окраски загрунтованных деталей приборов, эксплуатируемых в различных климатических условиях при температуре от - 60 до 180 ° С

Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) (Различных цветов)

Для окраски металлических, деревянных и др. поверхностей, подверженных атмосферному воздействию.

Эмаль ПФ-266 (ТУ 6-10-822-84) (Различных цветов)

Для нанесения двухслойного покрытия на неокрашенные деревянные полы, а так же и по старой краске.

Эмаль ЭП-274 (ТУ 6-10-1039-75) (Серый, черный)

Для окраски приборов, эксплуатирующихся в условиях тропического климата

Эмаль ЭП-293 (ТУ 6-10-11-19-137-83) (Св.серый, св.голубой, св.зеленый, св.желтый, белый, черный)

Для окраски изделий из оксидированных магниевых сплавов и анодированных алюминиевых сплавов по загрунтованным поверхностям, эксплуатируемых внутри помещения

Эмаль МЛ-12 (ГОСТ 9754-76) (Различных цветов)

Для окраски предварительно загрунтованных поверхностей автомобилей, автобусов и внутри помещений

Эмаль МЛ-1110 (ГОСТ 20481-80) (Различных цветов)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Для окраски предварительно загрунтованных поверхностей, окраска кузовов и других деталей легковых автомобилей

Эмаль МС-17 (ТУ 6-10-1012-97) (Различных цветов)

Для окраски деталей, рам, колес и радиаторов автомобилей

По вопросам приобретения атмосферостойких лакокрасочных материалов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: