



Бром «чистый» и бром технический

Бром «чистый» (Br₂)

[Техническая консультация](#)

Общая информация		
Продукт	БРОМ «чистый»	
ГОСТ	4109-79	
Код по ДКПП 016-97	24.13.11.170	
Производитель	ООО «Компания Кондор»	
Описание продукта		
Внешний вид	красно-бурая легколетучая жидкость с удушливым запахом	
Применение	— для производства фармпрепаратов (анестезирующих и седативных средств) — в качестве бромирующего агента в производстве реактивов, высокочистых металлов — для производства антипиренов	
Гарантийный срок хранения	1 год	
Физические и химические показатели		
Показатели	ГОСТ	Полученные данные
температура кипения	58,8°С	58,8°С
плотность	3,12 кг/дм³	3,12 кг/дм³
бром, не менее	99,3%	99,8%
хлор, не более	0,10%	0,03%
органические вещества, не более	0,02%	0,016%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бром «чистый» и бром технический

остаток после прокаливания, не более	0,002%	0,012%
Информация об опасности для здоровья		
Номер ООН	1744	
Международный класс опасности	8	
Классификационный шифр	8321	
Упаковка		
Тип упаковки	Вместимость	
Стеклянные бутылки	1 л (3,0 кг)	
Деревянные ящики	3 металлических цилиндра с вермикулитом, в цилиндре — стеклянная бутылка вместимостью 1л (вес нетто 9 кг / вес брутто 21 кг)	

Бром технический (Br₂)

Техническая консультация

Общая информация	
Продукт	БРОМ технический
ГОСТ	454-76
Код по ДКПП 016-97	24.13.11.170
Производитель	ООО «Компания Кондор»
Описание продукта	
Внешний вид	красно-бурая легколетучая жидкость с резким запахом

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бром «чистый» и бром технический

Применение	— в качестве бромлирующего агента в химической и фармацевтической промышленности	
Гарантийный срок хранения	1 год	
Физические и химические показатели		
Показатели	ГОСТ	Полученные данные
температура кипения	58,8°С	58,8°С
плотность	3,12 кг/дм ³	3,12 кг/дм ³
бром, не менее	99,7%	99,9%
хлор, не более	0,20%	0,025%
органические вещества, не более	0,05%	0,035%
нелетучие вещества, не более	0,01%	0,002%
сульфаты, не более	0,01%	0,002%
влага, не более	0,04%	0,04%
Информация об опасности для здоровья		
Номер ООН	1744	
Международный класс опасности	8	
Классификационный шифр	8321	
Упаковка		
Тип упаковки	Вместимость	
Стеклянные бутылки	1 л (3,0 кг)	
Деревянные ящики	3 металлических цилиндра с вермикулитом, в цилиндре — стеклянная бутылка вместимостью 1л (вес нетто 9 кг / вес брутто 21 кг)	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бром «чистый» и бром технический

По вопросам приобретения **брома «чистого» и брома технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов