



[Тефлоновые смазки: особенности, разновидности и области применения](#)

## Новая разработка Компании Кондор — полный аналог компрессорного Масла Castrol Aircol PG 185

Смазки **CONDOR OIL®** являются продуктом развития науки трибологии и современных знаний о процессах трения и износа. В сочетании с новыми технологиями формирования тиксотропной структуры смазки на основе микронных и субмикронных частиц политетрафторэтилена (PTFE) удалось получить ряд уникальных свойств:

1. Прежде всего, PTFE смазки характеризуются великолепной механической стабильностью, что делает их безусловными лидерами по сроку службы в подшипниках и других узлах трения.
2. Нано частицы фторопласта, заполняя все микронеровности пар трения, постепенно формируют плотную, устойчивую к высоким температурам и давлению тефлоновую защиту. Образовавшаяся PTFE пленка резко снижает коэффициент трения, предохраняет от ударных нагрузок, уменьшает усилие сдвига, шум и вибрацию.
3. Тефлоновые смазки могут работать в контакте с концентрированными кислотами, щелочами, аминами, гидрозидами и другими химически активными соединениями. Благодаря практически полной химической инертности смазки CONDOR OIL используются в пищевой, химической и нефтегазовой

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



промышленности. Вакуумные PTFE смазки отличаются исключительной надежностью, низкой испаряемостью и способностью работать в глубоком вакууме до 10мкПа и ниже. Разработчики руководствовались простой формулой: если цена смазки **CONDOR OIL®** соответствующего назначения равна цене отечественной или импортной смазки того же назначения, то срок её службы минимум в 2-3 раза больше срока службы любого конкурента. Если срок службы смазок аналогичен — то цена смазки **CONDOR OIL®** должна быть меньше в 2-3 раза.

### **Заказ бесплатного образца**

Мы можем вам предоставить образец. Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц.

[Заказать образец](#)

[Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL](#)

[Арматурные смазки CONDOR OIL](#)

[Буровые смазки CONDOR OIL](#)

[Вакуумные смазки CONDOR OIL](#)

[Высокотемпературные смазки CONDOR OIL](#)

[Железнодорожные смазки CONDOR OIL](#)

[Смазки CONDOR OIL для направляющих](#)

[Смазки CONDOR OIL для тяжелонагруженной техники и экстремальных нагрузок](#)



[Смазки CONDOR OIL для централизованных систем](#)

[Смазки CONDOR OIL для электродвигателей](#)

[Смазки CONDOR OIL для электроприводов и редукторов](#)

[Кислородостойкие смазки CONDOR OIL](#)

[Морозостойкие смазки CONDOR OIL](#)

[Приборные смазки CONDOR OIL](#)

[Радиационностойкие смазки CONDOR OIL](#)

[Резьбовые смазки CONDOR OIL](#)

[Силиконовые смазки CONDOR OIL](#)

[Смазки CONDOR OIL для пищевой промышленности](#)

[Химстойкие смазки CONDOR OIL](#)

[Электроизоляционные смазки CONDOR OIL](#)

[Смазка CONDOR OIL BF 72-23](#)

[Контрактное производство](#)

[Техническая консультация](#)



| <b>Используйте Смазки CONDOR OIL как замену следующим смазкам:</b> |  |
|--|--|
| KLUBER   | KLUBERSYNTH V64- 300, PROBA 270, SILICONE P14, SILICONE PASTE P16, STABURAGS NBU 12 G, SYNTHESO PRO AA2, SYNTHESO PROBA 270, UNISILKON GBU 2, UNISILKON GLK 112, UNISILKON L250L, UNISILKON L50/2, UNISILKON L55/2, UNISILKON NCA 3001, UNISILKON TK05/8 TAL, UNISILKON TK44 N-2, UNISILKON TK44 N-2 REC A, UNISILKON TK44 N-3,  |
| MOLYKOTE   | 99, 112, 7508, 111 COMPOUND, 33 MEDIUM, 4 COMPOUND, 55M, DOW CORNING MEGASIL A COMPOUND, PG21, PG54, Q5-7508, VALVE SEAL, YM-102   |
| Mobil  | MOBIL 1 SYNTHETIC GREASE, MOBILITH SHC PM 220, MOBILITH SHC PM 460, UNIREX N 2, UNIREX N 3, UNIREX S 2, MOBILTEMP 78, MOBILTEMP 1, MOBILTEMP 2, MOBILTEMP SHC 100, MOBILTEMP SHC 460 SPECIAL, MOBILTEMP SHC 32, MOBILGREASE XHP 220, MOBILGREASE XHP 221, MOBILGREASE XHP 222, MOBILGREASE XHP 223, MOBILGREASE XHP 222 Spesial, MOBILITH SHC 100, MOBILITH SHC 220, MOBILITH SHC 221, MOBILITH SHC 1000 Spesial, MOBILITH SHC 460 |



|       |  |
|-------|--|
| Shell | Shell Gadus S2 V100 2 / Shell Alvania Greases RL 2, Shell Gadus S2 V100 3 / Shell Alvania Greases RL 3, Shell Gadus S4 V45 AC 00/000 /Shell Retinax Grease CSZ, Shell Gadus S5 V100 2/ Shell Albida EMS 2, Shell FM Grease HD 2, Shell Gadus S2 U460L 2/ Shell Darina Grease R 2, Shell Gadus S3 V220AD 1 /Shell Retinax Grease HDX 1, Shell Gadus S3 V220AD 2 / Shell Retinax Grease HDX 2, Shell Gadus S3 V220C 2 / Albida EP 2 / Retinax LX 2, Shell Gadus S2 V220 AC / Shell Alvania WR / Shell Alvania HD / Shell Retinax HD, Shell Gadus S3 V100 2 / Shell Albida Greases RL 2 |
| FUCHS | Cassida Grease GTS 2, Renolit Hi-Temp 2, Renolit SI 708, Cassida FM Grease HD 2, Renolit SI 511 L, Renolit SI 511 M, Renolit ST 8-081/2, Renolit Copper Paste  |

[Опросный лист](#)

По вопросам приобретения тефлоновых смазок CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

+74957901452

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазки CONDOR OIL

+79152185747

**Санкт-Петербург**

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов