

**ТУ 2414-005-59051599-2014**

Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель CONDOR OIL H360– высокоэффективный теплоноситель на основе синтетических ароматических соединений с рабочим интервалом температур от -25 до 360°C, один из самых термически устойчивых жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время.

[Техническая консультация](#)**По физико-химическим показателям теплоноситель CONDOR OIL H360 соответствует данным, указанным в таблице**

| Наименование показателя                            | Норма                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                        | Маслообразная однородная жидкость от светло-желтого цвета до желто-коричневого цвета |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>              | 0,870-0,980                                                                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 190                                                                                  |
| Температура замерзания (кристаллизации), °C, менее | Минус 32                                                                             |
| Температура кипения, °C, не менее                  | 360                                                                                  |
| Температура самовоспламенения, °C. Не менее        | 385                                                                                  |
| Содержание влаги                                   | Отсутствует                                                                          |
| Вязкость при 40°C, сСт (типичная)                  | 26,50                                                                                |
| Вязкость при 100°C, сСт (типичная)                 | 3,24                                                                                 |

Теплоноситель CONDOR OIL H360 поставляется в металлических бочках вместимостью 185 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



обеспечивающую сохранность продукта.

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того, теплоноситель CONDOR OIL H360 транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.

Теплоноситель CONDOR OIL H360 не относится к опасным грузам.

Теплоноситель CONDOR OIL H360 должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя CONDOR OIL H360 не ограничен.

Высокотемпературный синтетический теплоноситель **CONDOR OIL H360** может быть использован как аналог теплоносителям **Therminol 66, Marlotherm SH, Dowtherm HT**.

По вопросам приобретения CONDOR OIL H360 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL H360

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов