



CONDOR OIL OCEAN TPL 2040



это высококачественные моторные масла со средним и высоким уровнем щелочности.

Масла обладают отличной устойчивостью к изменению вязкости, в том числе и при очень высоких рабочих температурах. Высокий уровень щелочности предотвращает коррозионный износ двигателя в течение длительного времени.

Инновационная система моющих и диспергирующих присадок эффективно предотвращает загрязнение поршневой зоны, а также отлично защищает двигатель от содержащихся в топливе примесей, что приводит к значительному сокращению отложений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

1. Защита от износа

Высокий уровень щелочности эффективно защищает от коррозии, предотвращая износ втулок цилиндров. Высококачественные противоизносные присадки обеспечивают отличную защиту распределительных валов и подшипников от износа.

2. Моющие/диспергирующие свойства

Поддерживают чистоту картера двигателя, поршневых колец и предотвращают образование отложений в двигателе. Продлевают интервалы очистки масляных фильтров. Эффективно предотвращают загрязнение нерастворимыми частицами.

3. Устойчивость к окислению

Антиокислительная присадка защищает масло при высокотемпературных нагрузках, а также детали двигателя от коррозии и отложений. Масла данной серии сохраняют свои смазывающие свойства в течение длительного периода времени.

4. Защита от ржавления

Защищает детали двигателя от ржавления во время простоя.

5. Сбалансированное сочетание присадок. Избавляет от необходимости частого технического обслуживания двигателя, увеличивает его ресурс и снижает эксплуатационные расходы



Применение

рекомендованы для всех типов среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, работающих на следующих видах топлива:

- 1) Дизельное и тяжелое топливо с содержанием серы до 2% (TPL 2030/2040);
- 2) Тяжелое топливо с уровнем серы до 4% (TPL 3030/3040).

По вопросам приобретения CONDOR OIL OCEAN TPL 2040 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов