



## CONDOR OIL PAROIL S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (5Л.)



Несмотря на то, что оно рассчитано для применения с высоким давлением, Paroil S может использоваться во всех передвижных компрессорах при температуре окружающей среды от -25°C до +30°C и до +50°C для низкого давления.

Paroil S — это полностью синтетическое масло премиум-класса с высоким индексом вязкости. Качественные лубрикаторные присадки обеспечивают интервалы замены масла в 1000 часов без каких-либо потерь в производительности и долговечности компрессора.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL PAROIL S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (5Л.)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА PAROIL S:

- Отличная стойкость к окислению;
- Превосходное разделение воды;
- Отличная совместимость уплотнений и присадок;
- Сбалансированный состав;
- Максимальная защита от износа;
- Высокий индекс вязкости.

[Техническая консультация](#)

## Характеристики

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Бренд:              | CONDOR OIL             |
| Артикул:            | 1630016000             |
| Тип масла:          | Синтетическое          |
| Объем фасовки:      | 5 л.                   |
| Индекс вязкости:    | 133                    |
| Вязкость при 40°C:  | 46 мм <sup>2</sup> /с  |
| Вязкость при 100°C: | 7.3 мм <sup>2</sup> /с |
| t° вспышки:         | 248 °C                 |
| t° застывания:      | -57 °C                 |
| Применение:         | Винтовые компрессоры   |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL PAROIL S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (5Л.)

По вопросам приобретения CONDOR OIL PAROIL S и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов