



CONDOR OIL PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20Л.)



**CONDOR OIL Paroil S Xtreme** — полностью синтетическое масло премиум-класса с высоким индексом вязкости. Качественные присадки позволяют менять масло с интервалом в 1000 часов без потери производительности и долговечности компрессора.

CONDOR OIL Paroil S Xtreme был разработан для обеспечения оптимального уровня производительности и защиты компрессора при давлении от 30 до 35 бар и для всех двухступенчатых компрессоров, работающих при температуре окружающей среды выше 30 ° C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20Л.)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА CONDOR OIL PAROIL S XTREME:

- Отличная стойкость к окислению;
- Эффективная сепарация воды;
- Отличная совместимость с уплотнителями и другими внутренними компонентами компрессора;
- Сбалансированный состав по антивспениванию и воздухоотделению;
- Максимальная защита от износа;
- Высокий индекс вязкости.

онентов компрессора, а также эффективную антикоррозийную защиту.

[Техническая консультация](#)

## Характеристики

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Бренд:              | CONDOR OIL             |
| Артикул:            | 1630018000             |
| Тип масла:          | Синтетическое          |
| Объем фасовки:      | 20 л.                  |
| Индекс вязкости:    | 119                    |
| Вязкость при 40°C:  | 68 мм <sup>2</sup> /с  |
| Вязкость при 100°C: | 9.5 мм <sup>2</sup> /с |
| t° вспышки:         | 248 °C                 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## CONDOR OIL PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20Л.)

t° застывания: -45 °С  
Применение: Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов