ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, ЖИДКОСТИ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

Описание

Трансмиссионные масла для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

трансмиссии, для которых
в спецификации указано применение смазочных материалов уровня качества API GL-5

Спецификации и одобрения

MT-1, MIL-L-2105D / MIL-L-2105E
SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 05A,
12E, 19B, 21A; FORD M2C-9002A;
MACK GO-G; VOLVO 97310

Кинематическая вязкость,100 °C, мм2/с

25,8

Плотность при 15 °C, кг/м3

894

Температура, °C вспышки в открытом тигле

252

Температура, °C застывания

-23

По вопросам приобретения CONDOR OIL 85W-140 GL-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов