



CONDOR OIL ATF MULTI



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, ЖИДКОСТИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

### **Описание**

Универсальная трансмиссионная жидкость

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



для гидромеханических американских, азиатских и европейских АКПП пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, а также для гидроусилителей рулевого управления

### **Спецификации и одобрения**

GM DEXRON IID, IIIG, IIIN; FORD  
MERCON; ALLISON C-4; VOITH  
55.6335; TOYOTA TYPE T, T-II, T-III,  
T-IV; CHRYSLER ATF +, +2, +3, +4;  
NISSAN MATIC FLUID C, D, J;  
HYUNDAI-KIA ATF SP-III  
MITSUBISHI ATF SP-III; SUBARU ATF;  
MB 236.6; ZF TE-ML 14A; VOLV

### **Кинематическая вязкость, 100 °С, мм<sup>2</sup>/с**

7,8

### **Плотность при 15 °С, кг/м<sup>3</sup>**

855

### **Температура, °С вспышки в открытом тигле**

186

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL ATF MULTI

**Температура, °C застывания**

-48

По вопросам приобретения CONDOR OIL ATF MULTI и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов