



CONDOR OIL FLUID 3 Аналог AeroShell Fluid 3



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Авиационное минеральное масло общего назначения для деталей и механизмов, требующих применения маловязкого масла с хорошими низкотемпературными характеристиками и низкой температурой застывания.

Содержит ингибиторы окисления и коррозии. Рекомендуется в качестве легкого масла для общей смазки частей и деталей самолета

Спецификации и одобрения

Допущено DEF STAN
91-47, MIL-PRF-7870C,
NATO O-142, Joint Service
Designation OM-12, [DEF
STAN 91-48]

Кинематическая вязкость, 40/100 °C, мм²/с

-/- 10,0 (при 38 °C) / > 4000 (при -40 °C)

Плотность при 15 °C, кг/м³

890

Температура, °C вспышки в открытом тигле

155

Температура, °C застывания

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL FLUID 3 Аналог AeroShell Fluid 3

< -57

По вопросам приобретения CONDOR OIL FLUID 3 Аналог AeroShell Fluid 3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов