



CONDOR OIL GL-4 SAE 10W



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, ЖИДКОСТИ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

Описание

Серия многоцелевых масел для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



CONDOR OIL GL-4 SAE 10W

редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и другой внедорожной техники

Спецификации и одобрения

CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4;
KOMATSU KES 07.868.1;
ZF TE-ML 03C, 07F
CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4;
KOMATSU KES 07.868.1;
ZF TE-ML 03C, 07F
CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4;
KOMATSU KES 07.868.1;
ZF TE-ML 03C, 07F

Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с

11,6,5

Плотность при 15 °C, кг/м³

887

Температура, °C вспышки в открытом тигле

226

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GL-4 SAE 10W

Температура, °C застывания

-36

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-4 SAE 10W и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов