



CONDOR OIL GL-4 SAE 30



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, ЖИДКОСТИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

### **Описание**

Серия многоцелевых масел для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и другой внедорожной техники

### **Спецификации и одобрения**

CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4;  
KOMATSU KES 07.868.1;  
ZF TE-ML 03C, 07F  
CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4;  
KOMATSU KES 07.868.1;  
ZF TE-ML 03C, 07F  
CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4;  
KOMATSU KES 07.868.1;  
ZF TE-ML 03C, 07F

### **Кинематическая вязкость, 100 °С, мм<sup>2</sup>/с**

11,8

### **Плотность при 15 °С, кг/м<sup>3</sup>**

883

### **Температура, °С вспышки в открытом тигле**

237



**Температура, °С застывания**

-30

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-4 SAE 30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: