



CONDOR OIL GRADIENT ARCTIC HVLP 32



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Описание

Низкотемпературное (индекс вязкости >190) гидравлическое масло для высоконагруженной внедорожной техники (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



тракторы, лесозаготовительная техника, автокраны, буровые установки и т. д.)

Спецификации и одобрения

DIN 51524-3
DENISON HYDRAULICS HF-0, 1 ,2;
BOSCH REXROTH 90220; EATON
VICKERS 35VQ25; CINCINNATI
MILACRON P-68 (HVLP 32),
P-70 (HVLP 46), P-69 (HVLP 68);
SANDVIK; ACROS

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм²/с

18,8

Плотность при 20 °C, кг/м³

840

Температура, °C вспышки в открытом тигле

175

Температура, °C застывания

-55

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GRADIENT ARCTIC HVLP 32

По вопросам приобретения SCONDOR OIL GRADIENT ARCTIC HVLP 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов