



CONDOR OIL GRADIENT HLP ISO VG 32



## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

### Описание

Гидравлические масла премиум-класса для тяжелонагруженных гидросистем

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



промышленного оборудования, в том числе работающих в условиях повышенных температур и влажности окружающей среды

### **Спецификации и одобрения**

DIN 51524-2  
DENISON HYDRAULICS HF-0, 1 ,2;  
BOSCH REXROTH 90220;  
EATON VICKERS 35VQ25  
CINCINNATI MILACRON P-68 (HLP  
32), P-70 (HLP 46), P-69 (HLP 68);  
BATTENFELD; BELTRAMELLI; ENGEL;  
BEKUM; DANIELI; DEMAG; METSO

### **Кинематическая вязкость, 40 °C, мм<sup>2</sup>/с**

33,7

### **Плотность при 20 °C, кг/м<sup>3</sup>**

884

### **Температура, °C вспышки в открытом тигле**

173

### **Температура, °C застывания**

-34

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



CONDOR OIL GRADIENT HLP ISO VG 32

По вопросам приобретения CONDOR OIL GRADIENT HLP ISO VG 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов