



CONDOR OIL GRADIENT ZINC FREE HVLP 46



## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

### Описание

Премиальные безцинковые гидравлические масла для современных, работающих в условиях высокого давления, гидравлических систем промышленных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GRADIENT ZINC FREE HVLP 46

установок и мобильной техники с элементами из цветных металлов

### **Спецификации и одобрения**

DIN 51524-3  
BOSCH REXROTH RE 90220;  
CINCINNATI MILACRON P-68  
(HVLP 32), P-70 (HVLP 46);  
DENISON  
HYDRAULICS HF-0, 1, 2;  
EATON-VICKERS 35VQ2

### **Кинематическая вязкость, 40 °C, мм<sup>2</sup>/с**

11,8

### **Плотность при 20 °C, кг/м<sup>3</sup>**

879

### **Температура, °C вспышки в открытом тигле**

192

### **Температура, °C застывания**

-35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GRADIENT ZINC FREE HVLP 46

По вопросам приобретения CONDOR OIL GRADIENT ZINC FREE HVLP 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов