



CONDOR OIL PREMIUM PLUS 5W-30



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Описание

Высокопроизводительные моторные масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей внедорожной и магистральной техники. По сравнению с API CI-4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL PREMIUM PLUS 5W-30

обеспечивают улучшенный
контроль сажи

Спецификации и одобрения

API CI-4+/CI-4
CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL,
ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7
MAACK EO-N PREMIUM PLUS '03;
CUMMINS CES 20078, 20077,
20071; CATERPILLAR ECF-1;
DETROIT DIESEL POWER GUARD
93K214; MB 229.1, 228.3;
VOLVO VDS-2, VDS-3; MAN 3275;
VW 501.00, 505.00; MTU TYPE 2;
GLOBAL DHD-1; RENAULT RLD-2;
DEUTZ DQC III-05; JASO DH-1

Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с

11,9

Плотность при 15 °C, кг/м³

880

Температура, °C вспышки в открытом тигле

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



CONDOR OIL PREMIUM PLUS 5W-30

227

Температура, °C застывания

-40

По вопросам приобретения CONDOR OIL PREMIUM PLUS 5W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов