



CONDOR OIL S3 TL V Аналог Shell Spirax S3 TL V



ТРАНСМИССИОННЫЕ ТРАКТОРНЫЕ МАСЛА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL S3 TL V Аналог Shell Spirax S3 TL V

по программе импортозамещения

Описание

Маловязкое масло с высокими эксплуатационными свойствами для трансмиссий, гидросистем, сцеплений и других агрегатов сельскохозяйственной и внедорожной техники

Спецификации и одобрения

API GL-4, Caterpillar TO-2,
Case/New Holland MS1204/ MS-1206/MS-1207/
MS-1209/MS-1210, John
Deere JDM-J20D, ZF TE-ML
03F, Massey Ferguson M
1135, M 1141. См. применение в техническом описании

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм²/с

37/7,5

Плотность при 15 °C, кг/м

870

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL S3 TL V Аналог Shell Spirax S3 TL V

Температура, °C вспышки в открытом тигле

190

Температура, °C застывания

-45

По вопросам приобретения CONDOR OIL S3 TL V Аналог Shell Spirax S3 TL V и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов