



CONDOR OIL S6 TX ME Аналог Shell Spirax S6 TX ME



ТРАНСМИССИОННЫЕ ТРАКТОРНЫЕ МАСЛА

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL S6 TX ME Аналог Shell Spirax S6 TX ME

Современное универсальное тракторное ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло (УТТО) на основе базовых масел для трансмиссий, гидросистем, сцеплений и других агрегатов сельскохозяйственной и внедорожной техники

Спецификации и одобрения

API GL-4, Ford M2C-134D,
New Holland FNHA2-C.201.00, AGCO 821
XL, John Deere JDM-20C,
Massey-Ferguson CMS
M1141/1143/M1145/
M1135, Volvo 97303:018,
WB 101, ZF TE-ML 03E, 05F,
17E, 21F Caterpillar TO-2.
Может использоваться, где
требуются спецификации
Case MS-1207, MS-1209

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм²/с

64,38/10,4

Плотность при 15 °C, кг/м

872

Температура, °C вспышки в открытом тигле

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL S6 TX ME Аналог Shell Spirax S6 TX ME

226

Температура, °C застывания

-48

По вопросам приобретения CONDOR OIL S6 TX ME Аналог Shell Spirax S6 TX ME и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов