



CONDOR OIL ULTRA PROFESSIONAL 0W-30 SN / SF (синтетическое)



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ И МОТОТЕХНИКИ

Описание

Наше новейшее полностью синтетическое моторное масло для самых современных двигателей, созданное на основе уникальной технологий. Защищает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



CONDOR OIL ULTRA PROFESSIONAL 0W-30 SN / SF (синтетическое)

системы снижения токсичности выхлопа, позволяет сохранить чистоту двигателя на уровне заводского конвейера, обеспечивает защиту двигателя от износа и дополнительную экономию топлива до 2,6%

Спецификации и одобрения

ACEA C2/C3, API SN,
VW 504.00/507.00, MB- Approval
229.52, 229.51, 229.31,
[Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1]

Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с

11,6

Плотность при 15 °C, кг/м³

852

Температура, °C вспышки в открытом тигле

230

Температура, °C застывания

-45

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL ULTRA PROFESSIONAL 0W-30 SN / SF (синтетическое)

По вопросам приобретения CONDOR OIL ULTRA PROFESSIONAL 0W-30 SN / SF (синтетическое) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов