



Масло компрессорное CONDOR OIL-1005-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Минеральное масло
Вязкость при 40°С	75
Температура застывания	-36
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1005-68 разработано для обеспечения максимальной защиты и продуктивности компрессоров. Оно производится на основе тщательно отобранных базовых масел и содержит специализированный пакет присадок для увеличения эффективности и долговечности оборудования.

Применение

- Смазка поршневых компрессоров
- Смазка винтовых компрессоров
- Использование в промышленных и холодильных системах

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Компрессоры, работающие в условиях высоких температур и давлений

Преимущества

- Отличная термическая и окислительная стабильность, что продлевает срок службы масла
- Сниженный уровень образования угарных и карбоновых отложений
- Повышенная защита от износа для увеличения долговечности оборудования
- Высокая устойчивость к образованию ржавчины и коррозии

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 68
- DIN 51506 VDL
- OEM одобрения от ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-1005-68 разработано в соответствии с современными требованиями безопасности и экологической совместимости. Оно не содержит хлорированных соединений и других опасных веществ, что снижает риск загрязнения окружающей среды. Утилизация масла должна производиться в соответствии с местными экологическими нормативами и правилами.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-1005-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов