



Масло компрессорное CONDOR OIL-1008-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1008-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Минеральное масло
Вязкость при 40°С	68
Температура застывания	-39
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL-1008-68 – это высококачественное компрессорное масло, разработанное для обеспечения надежной работы и долговечности оборудования. Этот продукт специально разработан для применения в поршневых и роторных компрессорах, где требуется минимизация износа и отложений, а также высокая устойчивость к окислению и термической деградации.

Применение

- Поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Роторные компрессоры
- Воздушные и газовые компрессоры

Преимущества

- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Высокая термоокислительная стабильность
- Превосходная защита от износа
- Снижение образования отложений и шламов
- Продление срока службы оборудования

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 68
- DIN 51506 VDL
- Meets or exceeds the requirements of major compressor manufacturers

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL1008-68 разработано с учетом минимизации воздействия на окружающую среду. Оно обладает низким уровнем токсичности и биоразлагаемостью, что снижает риски для экосистем при случайных разливах. Это масло также способствует улучшению энергоэффективности компрессорного оборудования, что помогает уменьшить углеродный след производства.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL—1008-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1008-68

и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов