



Масло компрессорное CONDOR OIL-1009-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1009-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Минеральное масло
Вязкость при 40°С	67
Температура застывания	-39
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1009-68 специально разработано для обеспечения высокой производительности и долговечности компрессоров. Это синтетическое масло с высоким индексом вязкости и отличными смазочными свойствами, что делает его идеальным выбором для использования в условиях высоких температур и нагрузок. Продукт предотвращает образование отложений, снижает износ и обеспечивает длительное обслуживание оборудования.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1009-68

- Спиральные компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Промышленные системы охлаждения

Преимущества

- Высокая термическая стабильность
- Отличная защита от износа
- Снижение образования отложений и лаков
- Продленный срок службы масла
- Улучшенные смазывающие свойства

Спецификации и одобрения

- Соответствует требованиям ISO 6743-3A-DAG
- Соответствует требованиям DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)
- Подходит для применения в системах, где требуют применения масла класса ISO VG 68
- Одобрено ведущими производителями компрессоров

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-1009-68 разработано с учётом минимального воздействия на окружающую среду. Продукт не содержит токсичных или опасных компонентов, что делает его использование безопасным. Утилизация осуществляется в соответствии с местными и международными нормами утилизации смазочных материалов. Пожалуйста, следуйте инструкциям по утилизации и переработке для обеспечения защиты окружающей среды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1009-68

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL—1009-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов