



Масло компрессорное CONDOR OIL-1507-100

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1507-100

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиэтиленгликоли
Вязкость при 40°С	85
Температура застывания	-44
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1507-100 – это высококачественное синтетическое масло, специально разработанное для использования в компрессорах. Оно обеспечивает превосходную защиту от износа, коррозии и окисления, что способствует увеличению срока службы оборудования и повышению его эффективности.

Применение

- Компрессоры высокого давления
- Винтовые и ротационные компрессоры
- Поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Герметичные и полугерметичные компрессоры промышленного назначения

Преимущества

- Высокая термическая стабильность и устойчивость к окислению
- Превосходная защита от износа, что увеличивает срок службы оборудования
- Отличные низкотемпературные характеристики, что обеспечивает легкий запуск компрессоров
- Замедление образования осадка и лака, что снижает необходимость частой замены масла и обслуживания

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAB
- OEM одобрения производителей компрессоров
- Соответствует стандартам ASTM

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-1507-100 отвечает современным экологическим требованиям. Оно изготовлено из синтетических базовых масел, что снижает вредное воздействие на окружающую среду. Отсутствие в составе тяжелых металлов и использование технологий, препятствующих образованию отработанного масла, делает это масло безопасным для использования и утилизации.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-1507-100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1507-100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов