



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-150

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-150

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиэтиленгликоли
Вязкость при 40°С	113
Температура застывания	-15
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1508-150 разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел и передовых присадок для обеспечения надежности и эффективности работы компрессоров. Данное масло обладает отличными смазывающими свойствами, высокими антиокислительными характеристиками и обеспечивает длительный срок службы и защиту оборудования.

Применение

- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Центробежные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-150

- Другие промышленные компрессорные системы

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению и термическому разложению
- Отличные смазывающие свойства для снижения износа и трения
- Продолжительный срок службы масла
- Снижение затрат на обслуживание и частоту замен масла
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии

Спецификации и одобрения

- ISO VG 150
- DIN 51506
- OEM одобрения и рекомендации производителей компрессорного оборудования

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL-1508-150 соответствует современным экологическим стандартам и требованиям. Оно производится с учетом минимизации воздействия на окружающую среду и может быть безопасно утилизировано в соответствии с местными экологическими нормами и стандартами.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-1508-150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов