



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CPI Fluid Engineering
Базовая основа	Полиэтиленгликоли
Вязкость при 40°С	87
Температура застывания	-43
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1508-100 — это высокоэффективное синтетическое масло, разработанное специально для использования в компрессорных системах. Оно обладает отличными антиоксидантными и антикоррозийными свойствами и предназначено для обеспечения высокой производительности и надежности работы оборудования даже при экстремальных условиях эксплуатации.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Ротационные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-68

- Вакуумные насосы

Преимущества

- Превосходные антиокислительные свойства
- Отличные антикоррозийные характеристики
- Низкая испаряемость
- Улучшенная защита от износа
- Широкий диапазон рабочих температур

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 100
- DIN 51506 VDL
- Meets or exceeds performance of major compressor OEMs

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL-1508-100 изготовлено с использованием высококачественных синтетических базовых масел, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Продукт не содержит тяжелых металлов и хлорированных соединений, что уменьшает риск загрязнения почвы и водоемов. При использовании и утилизации масла следует соблюдать национальные и международные экологические нормы и стандарты.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-1508-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-68

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов