



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиэтиленгликоли
Вязкость при 40°С	65
Температура застывания	-45
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1508-68 – это специализированный смазочный материал, разработанный для эффективного функционирования и надежности различных типов компрессоров и холодильных установок. Это масло формулируется на основе высококачественных базовых жидкостей и современных присадок, обеспечивающих максимальную производительность и долговечность оборудования.

Применение

- Используется в поршневых компрессорах
- Производительность различных типов винтовых компрессоров
- Применяется в промышленном холодильном оборудовании

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Используется в кондиционерах и рефрижераторах

Преимущества

- Высокая термическая стабильность и сопротивление окислению
- Отличная совместимость с уплотнениями и материалами компрессоров
- Снижение износа и защита от коррозии
- Длительный срок службы масла и оборудования
- Эффективное охлаждение компрессорных компонентов

Спецификации и одобрения:

- Соответствует спецификациям DIN 51506 VDL
- Соответствует ISO 6743-3:2003 DAA, DAB, DAG, DAH, DAJ
- Одобрения от различных производителей компрессоров и холодильного оборудования

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-1508-68 разрабатывается с учетом строгих экологических стандартов. Содержит минимальное количество вредных веществ, обеспечивая низкое воздействие на окружающую среду. Масло подлежит безопасной утилизации и не наносит вреда здоровью при правильном обращении и использовании согласно техническим инструкциям.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-1508-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1508-68

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов