



Масло компрессорное CONDOR OIL-1519-220

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1519-220

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	220
Температура застывания	-45
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1519-220 – это высококачественный смазочный материал, специально разработанный для обеспечения превосходной производительности и защиты компрессоров. Масло эффективно снижает трение и износ, обеспечивая долгий срок службы оборудования и высокую надежность в эксплуатации.

Применение

- Смазка винтовых и поршневых компрессоров

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1519-220

- Использование в условиях высоких температур и давлений
- Применение в системах, требующих улучшенной защиты от износа

Преимущества

- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Превосходные антикоррозионные свойства
- Уменьшение отложений и осадков
- Снижение эксплуатационных расходов благодаря увеличению интервалов замены масла
- Отличные противоизносные свойства

Спецификации и одобрения

- Соответствует требованиям DIN 51506 VDL
- Сертифицировано по ISO 6743-3:2003 DAA и DAB

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-1519-220 разработано с учётом экологических норм и требований. Оно обладает низкой токсичностью и минимальным воздействием на окружающую среду при правильной утилизации. Продукт не содержит хлорсодержащих соединений, что делает его более безопасным для экосистем.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL-1519-220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1519-220

и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов