



Масло компрессорное CONDOR OIL-4600-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-4600-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	64
Температура застывания	-57
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL-4600-68 представляет собой высококачественное синтетическое компрессорное масло, разработанное для обеспечения превосходной производительности и надежности в различных типах компрессоров. Это масло обеспечивает высокую термическую и окислительную стабильность, что позволяет продлить срок службы оборудования и уменьшить необходимость в частой замене масла.

Применение

- Винтовые компрессоры
- Центробежные компрессоры
- Поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Воздушные и газовые компрессоры

Преимущества

- Высокая термическая стабильность
- Отличные смазывающие свойства
- Улучшенная окислительная стабильность
- Длительный срок службы
- Снижение образования отложений и шлама

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 68
- DIN 51506 VDL
- Meets or exceeds the requirements of major compressor manufacturers

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL-4600-68 разработано с учетом требований по охране окружающей среды. Оно обладает низкой токсичностью и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду при правильном использовании и утилизации. Важное значение имеет также сокращение выбросов и уменьшение потребления энергии за счет эффективной работы оборудования, смазываемого этим маслом.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-4600-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-4600-68

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов