



Масло компрессорное CONDOR OIL-4601-68

## Масло компрессорное CONDOR OIL

### **Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Характеристики

<b>Бренд</b>	CONDOR OIL
<b>Базовая основа</b>	Полиальфаолефины
<b>Вязкость при 40 °С</b>	64
<b>Температура застывания</b>	-45
<b>Объем, л</b>	208
<b>Тара</b>	бочка
<b>Срок поставки</b>	по запросу

### Описание

Компрессорное масло ONDOR OIL-4601-68 – это высококачественный продукт, специально разработанный для обеспечения надежной работы компрессоров в различных промышленных системах. Масло изготовлено с использованием синтетических базовых масел и новейших технологий, что позволяет ему обеспечивать превосходные смазывающие свойства, долговечность и отличную защиту оборудования.

### Применение

- Компактные поршневые компрессоры
- Винтовые и центробежные компрессоры
- Промышленные системы охлаждения и кондиционирования

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Воздушные и газовые компрессоры в тяжелых условиях эксплуатации

### **Преимущества**

- Выдающиеся смазывающие свойства
- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Защита от износа и коррозии
- Снижает образование отложений и шлама
- Продлевает срок службы оборудования

### **Спецификации и одобрения**

- ISO VG 68
- DIN 51506 VC/VDL
- ASTM D 6198-97
- Одобрено для использования в известных брендах компрессоров, таких как Ingersoll Rand, Atlas Copco и других

### **Экологическая информация**

Компрессорное масло CONDOR OIL4601-68 разработано с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Оно отвечает строгим экологическим стандартам, обладает низкой токсичностью и биоразложимостью. Рекомендуется соблюдать все местные и международные нормативы при использовании и утилизации продукта.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL4601-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-4601-68

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов