



Масло компрессорное CONDOR OIL-4624-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-4624-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	66
Температура застывания	-56
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL4624-68 — это высококачественный смазочный материал, разработанный для обеспечения долговечной и эффективной работы различных типов компрессоров. Оно обладает отличной стойкостью к окислению и термостойкостью, что позволяет использовать его в условиях высоких температур и давлений.

Применение

- Спиральные компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-4624-68

- Центробежные компрессоры

Преимущества

- Отличная стойкость к окислению
- Высокая термостабильность
- Продленный интервал замены масла
- Превосходная защита от износа
- Уменьшение образования отложений и шлама

Спецификации и одобрения

- ISO VG 68
- DIN 51506 VDL
- ГОСТ 1866-73
- Соответствует требованиям ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL-4624-68 разработано с соблюдением всех современных экологических норм и стандартов. Оно обладает низким уровнем испаряемости и минимальным воздействием на окружающую среду. После использования, отработанное масло подлежит к утилизации в соответствии с местными экологическими требованиями.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL—4624-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-4624-68

и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов