



Масло компрессорное CONDOR OIL-6005-100

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40 °С	93
Температура застывания	-28
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-6005-100 – это высококачественное синтетическое масло, специально разработанное для использования в поршневых и винтовых компрессорах. Это масло отличается высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет значительно продлить срок службы оборудования и снизить затраты на его обслуживание.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Системы с высоким давлением

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Оборудование, работающее в условиях высокой температуры

Преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность, что обеспечивает продолжительный срок службы масла
- Отличные антизадирные и антикоррозионные свойства, защищающие оборудование от износа и коррозии
- Минимальное образование отложений, что снижает затраты на техническое обслуживание
- Оптимальная вязкость при низких и высоких температурах, что обеспечивает надежную защиту оборудования в любых условиях эксплуатации

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAJ
- Показатели вязкости на уровне ISO VG 100
- Соответствует требованиям OEM производителей компрессоров

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL-6005-100 разработано с учетом воздействия на окружающую среду. Оно обладает улучшенной биоразлагаемостью по сравнению с минеральными маслами и соответствует современным экологическим стандартам. Правильная утилизация масла и его использованных упаковок предотвращает загрязнение окружающей среды.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-6005-100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-6005-100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов