



Масло компрессорное CONDOR OIL-6005-150

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-6005-150

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	153
Температура застывания	-33
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-6005-150 разработано специально для обеспечения долговечной и надежной защиты компрессоров. Это высококачественное масло обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и отличной стойкостью к окислению, что гарантирует длительный срок службы компрессоров и снижение эксплуатационных затрат.

Применение

- Спиральные компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Плунжерные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Ротационные компрессоры
- Промышленные системы подачи воздуха

Преимущества

- Отличная термическая и окислительная стабильность, что позволяет продлить срок службы масла
- Превосходные антиизносные свойства, обеспечивающие защиту компонентов компрессора
- Высокая устойчивость к образованию пены, что способствует эффективной работе компрессора
- Низкая испаряемость, что уменьшает расход масла и снижает эксплуатационные затраты
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие надежную работу при низких температурах

Спецификации и одобрения

- ISO VG 150
- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAA и DAB для компрессоров воздушных
- Соответствие требованиям ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-6005-150 разрабатывается с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Формула масла содержит большинство компонентов, которые легко разлагаются в природе, что снижает негативное воздействие на экосистему. Правильная утилизация отработанного масла также способствует охране окружающей среды. Недопущение проливов и следование стандартным процедурам утилизации помогут в минимизации экологических рисков.



Масло компрессорное CONDOR OIL-6005-150

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL—6005-150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов