



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 150

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 150

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°С	150
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL BE 150 – это синтетическое компрессорное масло, специально разработанное для обеспечения длительной защиты и эффективной работы компрессоров. Масло обладает отличными смазывающими свойствами и улучшенной устойчивостью к окислению при высоких температурах, что способствует снижению износа и увеличению срока службы оборудования. Epliq BE 150 подходит для использования в различных типах компрессоров: поршневых, винтовых и ротационных.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Ротационные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Компрессоры в условиях высокой температуры и давления
- Промышленные системы охлаждения и сжатия воздуха

Преимущества

- Превосходная защита от износа
- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Повышенная эффективность работы компрессора
- Продленный срок службы масла
- Снижение затрат на техническое обслуживание

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAA
- ISO 6743-3A DAB
- ISO 6743-3A DAH
- ISO 6743-3A DAJ

Экологическая информация

CONDOR OIL BE 150 соответствует строгим стандартам экологической безопасности. Масло обладает низким содержанием токсичных веществ и характеризуется высокой биоразложимостью, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду. Правильная утилизация использованного масла также важна для минимизации экологических рисков.



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 150

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BE 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов